

RESTAURATIE VAN ANTIEKE LEDER KASTEELSTOELEN



Antiek stoelleider is vaak erg broos, droog en gevoelig. Soms is het leer prima te restaureren en de andere keer is dit amper te doen, dit hangt af van de situatie en het verleden van het leer.

Alleen zeer goed onderhouden antieke stoelen zijn na een restauratie nog geschikt voor dagelijks gebruik, dit komt echter niet vaak voor. Over het algemeen zijn deze antieke stoelen optisch goed te restaureren, alleen blijven ze wel ongeschikt voor dagelijks gebruik. Wanneer een stoel gerestaureerd is kan hij prima dienen als uniek decorstuk, om er zo nog jaren plezier van te hebben.

Reinigen en voorbereiden.

1. Bij sterke vervuiling moet men eerst met de **Colourlock Reinigingsborstel** het oppervlak borstelen op diepe vervuiling los te krijgen. Het overige vuil kan worden afgenomen met een doek die iets vochtig is van **Reiniger Mild**. Pas op: maak het leer nooit te nat!
2. Na het reinigen moet het leer worden afgenomen met een water en azijn mengsel van 50/50. De PH-waarde maakt het oude broze leer weer resistenter.
3. Wanneer er delen opnieuw moeten worden bekleed of wanneer het leer aan de achterkant verstevigd moet worden, dan moeten de siernagels verwijderd worden om de spanning van het leer af te krijgen.
4. Het hard geworden en broze leer moet met **Colourlock Lickeroil** weer soepel gemaakt worden, bij voorkeur vanaf de achterzijde van het leer. Gebruik 25% olie en 75% warm water, sproei het leer in en masseer het vervolgens. Herhaal deze stap totdat het leer voelbaar zachter wordt.
5. Wanneer het leer zacht genoeg is of wanneer het geen olie meer opneemt dan is het klaar om ontvet te worden. Dit is de laatste stap voor het verven en repareren.

Repareren.

Daar waar het leer gescheurd is, breukjes heeft of er delen missen, moet er gerepareerd worden

De delen waar scheurtjes zitten moeten worden ontvet met **Colourlock Reinigingsbenzine**, en vervolgens worden voorbehandeld met **Colourlock Grondering**. Breng de grondering met een sponsje op net zolang totdat de delen plakkerig worden, zelfs na het drogen. De scheurtjes met **Leerplamuur gel** opvullen, net zo lang tot ze op gewenste hoogte zijn. Grote scheuren moeten eerst vanaf de achterkant worden ondersteund met **Colourlock Reparatie Stof**, die wordt vastgemaakt met **Colourlock Leerlijm**.

Bij grote gaten moet een passend stuk leer worden geplaatst, meestal is dit een plantaardig gelooide leertype. Eerst het gat aan de achterzijde verstevigen met de reparatiestof, vervolgens het stukje leer in het gat lijmen en de contouren vlak maken met **Leerplamuur Gel**. Een stukje plantaardig gelooide leer is normaalgesproken te licht, daarom moet het bijgekleurd worden met **Antik Finish** in gewenste kleur.

Voor erg broos en fragiel leer is **Leerverf Neutraal** aan te raden, aangezien dit functioneert als een sterk bindmiddel die het broze leer weer stabiliseert en belastbaar maakt. Deze verf kan worden opgebracht na de Grondering, d.m.v. een **spons**, de laagjes vervolgens natuurlijk laten drogen zonder föhn. Bij grotere breuken kan de Leerverf Neutraal worden opgebracht met een penseel, die diep in de breuk trekt en zo stevigheid creëert. Tenslotte met **Schuurpad Soft** het geheel weer vlak schuren.

Leerplamuur Gel is enkel voor goed voelbare barstjes, en Leerverf Neutraal is voor kleinere oppervlakkige beschadigingen die in grote getalen aanwezig zijn. Leerplamuur Gel is niet geschikt voor grote oppervlakkige reparaties.

Verven en onderhoud.

Na het voorbereiden, de reparaties en het reinigen is het leer klaar om op kleur gebracht te worden. Dit gebeurt met een speciale inktachtige verf: de **Colourlock Antik Finish**. Deze wordt opgebracht met een sponsje, over de Grondering heen.

De delen die nog ruw zijn van de Grondering moeten eerst geslepen worden met de **Schuurpad Soft**.

Door de Antik Finish wordt de kleur weer mooi glanzend zoals origineel ook het geval was.

Tenslotte moet het geheel worden gevoed met de **Elephant Leather Presever**, door er een dun laagje van op het leer aan te brengen. Herhaal deze laatste stap elke 6 maanden om het antieke leer in goede staat te houden.

Benodigheden voor de restauratie van een antieke lederen stoel:

-1 Reinigingsborstel – 150ml Reiniger Mild – 250ml Lickeroil – 250ml Reinigingsbenzine – 250ml Grondering – 20ml Leerplamuur gel – 250ml Leerverf Neutraal – 20ml Leerlijm – 250ml Antik Finish op kleur – 1 Schuurpad Soft – 125ml Elephant Leather Presever.



Geen probleem: Reinigen, verf opfrissen en onderhoud plegen.



Leerverf neutraal, deels leerplamuur gel, verf opfrissen



Scheur met leerplamuur gel repareren, de rest opfrissen met Fresh.



Beter nieuw leer optisch oud maken



Voor



Otvetten met Reinigingsbenzine



Opruwen met Schuurpad Soft



Scheur verstevigen met Reparatiestof



Leerlijm dun aanbrengen



Met Grondering voorbereiden



Leerplamuur gel aanbrengen



Stabiliseren met Leerverf Neutraal

Resultaat



Met Antiek Finish weer tot leven brengen



colourlock.nl - BCX CARing Supplies
Kamperzandweg 9, 8307 RG ENS, Nederland
Tel. (+31) 321 318 490 • e-mail [*info@colourlock.nl*](mailto:info@colourlock.nl) • Web [*www.colourlock.nl*](http://www.colourlock.nl)

Document aangemaakt op: 31.10.2025